

## Platforma

- Od pocinkovanog čelika
- Sa dve konzole i rešetkastom platformom
- Sa ogradom na čelu i sa strane




Broj artikla 814050 + 814081

Dimenzije mm	800 x 800	1000 x 1000
Težina ca. kg	40,0	46,0
Broj artikla	814050	814067

## Produžna platforma

- Od pocinkovanog čelika
- Učvršćena sa dve konzole i rešetkastom platformom
- Na čeonj strani sa ogradom koja je snabdevena produžnim elementom



Broj artikla 814050 + 814081

Dimenzije mm	400 x 800	800 x 800	500 x 1000	1000 x 1000
Težina ca. kg	16,0	34,5	21,0	47,5
Broj artikla	814074	814081	814098	814104

## Krovna ograda sa prolazom

- Pocinkovan čelik sa rešetkastom platformom
- Merdevine sa unutrašnje strane 980 mm
- Tačne dimenzije zavise od lokalnih uslova. Predlog: za fiksiranje unutrašnjih merdevina koristiti anker ili podložnu ploču



	Broj artikla
Eloksirani aluminijum	814111
Natur aluminijum	814128
Pocinkovan čelik	814135
Oplemenjen čelik V4A	814142

## Krovna ograda pričvršćena uz podlogu

- Dužina 500 mm
- Sa podložnom pločom



Slika: merdevine sa krovnom ogradom i 2x Broj art. 814159

	Broj artikla
Eloksirani aluminijum	814159
Natur aluminijum	814166
Pocinkovan čelik	814173
Oplemenjen čelik V4A	814180

## Krovna ograda

- Kraj gelendera je uvijen



Slika: 2 kom. Broj art. 814197 sa merdevinama

	Broj artikla
Eloksirani aluminijum	814197
Natur aluminijum	814203
Pocinkovan čelik	814210
Oplemenjen čelik V4A	814227

## Pripadajući elementi

### Stepenik za proširenje

- Od perforisane ploče
- Za proširivanje poslednje prečage tako da se dobije komotna površina za stajanje, od prilike 150 x 520 mm

Aluminijum	
Broj artikla	814289



### Otvarajuća među platforma

- Pogodna i kao mesto za odmor ili kao zaštitni element


Oplemenjeni čelik	
Broj artikla	814234
Aluminijum	
Broj artikla	814241



### Podložna ploča

- Za fiksiranje požarnih merdevina za podlogu
- 120 x 120 mm
- Rupa za fiksiranje

Oplemenjeni čelik	
Broj artikla	814296
Aluminijum	
Broj artikla	814302



### Prilazne merdevine

- Obrubljene merdevine
- Mogu se zakačiti
- Mogu se zaključati
- Dužina merdevina 2,50 m

Aluminijum	
Broj artikla	814265



### Bezbednosna vrata

- Snabdeven zaštitnim polugama na vrhu
- Moguće je montirati vertikalnu bravu


Oplemenjeni čelik	
Broj artikla	814272



### Merdevine za evakuaciju

- Obrubljene merdevine
- Automatsko odkačivanje odozgor
- Dužina merdevina do zemlje 2,50 m

Aluminijum	
Broj artikla	814258




## Pripadajući elementi

### Fiksna anker ploča

- Fiksiranje uz beton i čelik
- Po posebnoj želji se mogu naručiti u drugim dimenzijama

Napomena: Zidni ankeri i adapter ploče za druge fasade (izolacione fasade, fasade od cigle itd.) se posebno mogu naručiti

Pocinkovani čelik	
Broj artikla	813312
Oplemenjeni Čelik	
Broj artikla	813381




### Podešavajuća anker ploča

- Podešavajuća širina
- Fiksiranje uz beton i čelik

Napomena: Zidni ankeri i adapter ploče za druge fasade (izolacione fasade, fasade od cigle itd.) se posebno mogu naručiti

Pocinkovani čelik	
Broj artikla	814319
Oplemenjeni Čelik	
Broj artikla	814326




### Podešavajuća anker ploča

- Podešavajuća širina 275–375 mm
- Fiksiranje uz beton i čelik

Napomena: Zidni ankeri i adapter ploče za druge fasade (izolacione fasade, fasade od cigle itd.) se posebno mogu naručiti

Pocinkovani čelik	
Broj artikla	814357
Oplemenjeni Čelik	
Broj artikla	814364




### Podešavajuća anker ploča

- Podešavajuća širina
- Fiksiranje uz beton i čelik

Napomena: Zidni ankeri i adapter ploče za druge fasade (izolacione fasade, fasade od cigle itd.) se posebno mogu naručiti


Pocinkovani čelik	
Broj artikla	814333
Oplemenjeni Čelik	
Broj artikla	814340



### Rukohvat

- Fiksiranje vijcima

Pocinkovani čelik		
Dužina mm	400	600
Broj artikla	814388	814395
Oplemenjeni Čelik		
Dužina mm	400	600
Broj artikla	814401	814418



### Fiksna anker ploča

- Fiksiranje uz beton i čelik
- Odstojanje od zida 500 mm

Pocinkovani čelik	
Broj artikla	212542

### Element za pričvršćivanje uz polugu

- Za zatvaranje otvora između požarnih merdevina i ograda osnovne odnosno produžne platforme
- Dužina 600 mm, poluga se može skratiti u zavisnosti od lokalnih prilika

Natur aluminijum	
Broj artikla	212849

### Element za pričvršćivanje uz polugu

- Za učvršćivanje merdevina ukoliko je zbog lokalnih uslova element za pričvršćivanje udaljen od zida više od 2 m
- Dužina 1000 mm, uz svake merdevine su potrebna 2 kom.

Oplemenjeni čelik	
Broj artikla	212856

### Bezbednosn poluga

- Zatvara se automatski
- Sa crvenim elastičnim crevom
- Može se pričvrstiti ili uz krak merdevina ili uz produžetak kraka

Pocinkovani čelik	
Broj artikla	814371




## Rukohvati

Po nemačkim DIN i GUV propisima radi bezbednog silaženja odnosno penjanja obavezno je obezbediti rukohvate pri izlazu.

### Poluga sa rukohvatom sa obe strane

- Od nagrizanog i pasiviranog oplemenjenog čelika
- Ekonomična primena za razne ciljeve


Dužina m	1,60
Težina kg	3,5
Broj artikla	816405



### Element za pričvršćivanje za polugu

- Od nagrizanog i pasiviranog oplemenjenog čelika (okrugli) ili pocinkovanog čelika (četvorougli)
- Kompatibilan je sa polugom Broj art. 816405


Materijal	V4A	Pocink. čelik
Težina kg	1,1	1,1
Broj artikla	816412	816429



### Poluga sa rukohvatom sa jedne strane

- Od nagrizanog i pasiviranog oplemenjenog čelika ili pocinkovanog čelika
- Za spuštenu zidno pričvršćivanje
- Zajedno sa čaurom za fiksiranje


Materijal	V4A	Pocink. čelik
Dužina m	1,50	1,50
Težina kg	4,5	4,5
Broj artikla	816436	816443



### Poluga sa rukohvatom sa jedne strane

- Od nagrizanog i pasiviranog oplemenjenog čelika ili pocinkovanog čelika
- Za spuštenu pričvršćivanje kraka merdevina dimenzija 50 x 20-60 x 25 (ne odgovara merdevinama od plastike učvršćenim sa staklenim vlaknom)
- Zajedno sa elementom za pričvršćivanje

Materijal	V4A	Pocink. čelik
Dužina m	1,50	1,50
Težina kg	5,0	5,0
Broj artikla	816450	816467




### Ram sa elementom za pričvršćivanje

- Od oplemenjenog ili pocinkovanog čelika
- Podesiv po visini
- Za merdevine širine 340 ili 440 mm sa kracima 50 x 20

Materijal	V4A	Pocink. čelik
Dužina m	340	340
Težina kg	1,10	1,10
Broj artikla	816474	816481

Materijal	V4A	Pocink. čelik
Dužina m	440	440
Težina kg	1,10	1,10
Broj artikla	816498	816504



### Pripadajući elementi

#### Brzofiksirajuće sidro

- Za fiksiranje elemenata za pričvršćivanje uz zid šaftova predlažemo brzofiksirajuća sidra (odobren od strane inženjerskog biroa), min. debljina betona 220 mm


Broj artikla	816511
--------------	--------

Aktuelne informacije o proizvodima možete naći na [www.krause-systems.com](http://www.krause-systems.com)

## Zaštitne sprave protiv padanja

### Zaštitna šina sa uškom za fiksiranje

Dužina m	1,40	1,96	2,80
Pocinkovani čelik Broj art.	816528	816535	816542
Dužina m	1,40	1,96	2,80
V4A oplemenjeni čelik Broj art.	816559	816566	816573
Dužina m	1,40	1,96	2,80
Aluminijum Broj art.	816580	816597	816603



### Pričvršćivač šine za prečagu merdevina

- Za fiksiranje zaštitne šine uz prečagu merdevina
- Razmak 1,68 m, kod manjih merdevina sa min. 4 tačke fiksiranja

Materijal	Pocinkovani čelik	V4A oplemenjeni čelik
Broj artikla	816610	816627



### Pričvršćivač šine za nogar merdevina

- Za bočno fiksiranje

Dimenzije nogara mm	50 x 20	60 x 25
Pocinkovani čelik Broj art.	816634	816641
Dimenzije nogara mm	50 x 20	60 x 25
V4A oplemenjeni čelik Broj art.	816658	816665



### Pričvršćivač šine za stremen

- Kod razmaka između prečaga od 280 mm


Materijal	Pocinkovani čelik	V4A oplemenjeni čelik
Broj artikla	816672	816689



### Poluga

- Sa podesivim, okretnim rukohvatima i sa mehanizmima za blokadu


Dužina mm	1,40
Pocinkovani čelik Broj art.	816696
Dužina m	1,40
V4A oplemenjeni čelik Broj art.	816702



### Pričvršćivač za šine

- Pogodan za fiksiranje poluge za šine zašrafljivanjem
- V4A oplemenjeni čelik

Dužina m.	1,40
Broj artikla	816719



### Šinska brava

- V4A oplemenjeni čelik


Vrsta	Fiksni	Odstranjiv
Broj artikla	816726	816733



### Menjač za šine

- Olakšava izlaz u bočnom pravcu i omogućava promenu sa vertikalne na horizontalnu poziciju


Materijal	V4A oplemenjeni čelik
Broj artikla	816757



### Kotrljajući mehanizam

- Sa karabinerom
- Lako se kotrlja po šini sa zaobljenim ivicama
- Jezik od oplemenjenog čelika

Broj artikla	816764
--------------	--------



### Sigurnosna stega

- U saglasnosti sa EN 361
- Od čvrste trake

Broj artikla	816771
--------------	--------

