

Merdevine za šahte

- Od pocinkovanog čelika ili nagrizanog i pasiviranog oplemenjenog čelika
- U saglasnosti je sa EN 14396 normom
- Odgovara propisu o zaštiti na radu BB D 36/TB D 36
- Unutrašnje dimenzije 300 mm/400 mm
- Kraci merdevine od zatvorenog profila širine 50 x 20 mm sa neklizećim, perforisanim prečagama
- Po posebnoj želji se merdevine mogu naručiti i u plastičnoj varijanti učvršćenim sa staklenim vlaknom

Merdevine za šahte od pocinkovanog čelika

Broj prečaga	Dužina m	Spoljašnje dimenzije mm	Unutrašnje dimenzije mm	Broj artikla	Spoljašnje dimenzije mm	Unutrašnje dimenzije mm	Broj artikla
4	1,12	340	300	815798	440	400	815910
5	1,40	340	300	815804	440	400	815927
6	1,68	340	300	815811	440	400	815934
7	1,96	340	300	815828	440	400	815941
8	2,24	340	300	815835	440	400	815958
9	2,52	340	300	815842	440	400	815965
10	2,80	340	300	815859	440	400	815972
11	3,08	340	300	815866	440	400	815989
12	3,36	340	300	815873	440	400	815996
13	3,64	340	300	815880	440	400	816009
14	3,92	340	300	815897	440	400	816016
15	4,20	340	300	815903	440	400	816023

Merdevine za šahte od oplemenjenog V4A (1.4571) čelika

Broj prečaga	Dužina m	Spoljašnje dimenzije mm	Unutrašnje dimenzije mm	Broj artikla	Spoljašnje dimenzije mm	Unutrašnje dimenzije mm	Broj artikla
4	1,12	340	300	816030	440	400	816153
5	1,40	340	300	816047	440	400	816160
6	1,68	340	300	816054	440	400	816177
7	1,96	340	300	816061	440	400	816184
8	2,24	340	300	816078	440	400	816191
9	2,52	340	300	816085	440	400	816207
10	2,80	340	300	816092	440	400	816214
11	3,08	340	300	816108	440	400	816221
12	3,36	340	300	816115	440	400	816238
13	3,64	340	300	816122	440	400	816245
14	3,92	340	300	816139	440	400	816252
15	4,20	340	300	816146	440	400	816269

Pripadni elementi merdevina za šahtove






Elementi za pričvršćivanje	Broj artikla.
V4A podložna ploča od oplemenjenog čelika (kom.)	816917
V4A podložna ploča od oplemenjenog čelika (kom.)	816283
Produžni element za merdevine 150 mm, od oplemenjenog čelika	816306
Fiksni zidni anker 150 - 200 mm, pocinkovani čelik (kom.)	816313
Podešavajući zidni anker 200 - 250 mm, pocinkovani čelik (kom.)	816320
Podešavajući zidni anker 280 - 330 mm, pocinkovani čelik (kom.)	816337
Podešavajući zidni anker 360 - 410 mm, pocinkovani čelik (kom.)	816344
Standardni zidni anker 150 mm, V4A (kom.)	816351
Podešavajući zidni anker 150 - 200 mm, V4A (kom.)	816368
Podešavajući zidni anker 150 - 250 mm, V4A (kom.)	816375
Podešavajući zidni anker 280 - 330 mm, V4A (kom.)	816382
Podešavajući zidni anker 360 - 410 mm, V4A (kom.)	816399

Napomena: Prilikom upotrebe podešavajućih zidnih ankera merdevine se moraju fiksirati pomoću podložne ploče za podlogu. Ukoliko ovo nije moguće, uz svaki anker se mora koristiti dopunska poluga (koja se posebno može nabaviti).



Broj artikla 815828

Pripadajući element: Zidni anker



Napomena: Za merdevine od 4-9 prečaga potrebna su 2 para ankera, 10-15 prečaga 3 para ankera, 16-24 1 par = 2 kom. (desni/levi)


Rukohvati

Po nemačkim DIN i GUV propisima radi bezbednog silaženja odnosno penjanja obavezno je obezbediti rukohvate pri izlazu.

Poluga sa rukohvatom sa obe strane

- Od nagrizanog i pasiviranog oplemenjenog čelika
- Ekonomična primena za razne ciljeve


Dužina m	1,60
Težina kg	3,5
Broj artikla	816405



Element za pričvršćivanje za polugu

- Od nagrizanog i pasiviranog oplemenjenog čelika (okrugli) ili pocinkovanog čelika (četvorougli)
- Kompatibilan je sa polugom Broj art. 816405


Materijal	V4A	Pocink. čelik
Težina kg	1,1	1,1
Broj artikla	816412	816429



Poluga sa rukohvatom sa jedne strane

- Od nagrizanog i pasiviranog oplemenjenog čelika ili pocinkovanog čelika
- Za spuštenu zidno pričvršćivanje
- Zajedno sa čaurom za fiksiranje


Materijal	V4A	Pocink. čelik
Dužina m	1,50	1,50
Težina kg	4,5	4,5
Broj artikla	816436	816443



Poluga sa rukohvatom sa jedne strane

- Od nagrizanog i pasiviranog oplemenjenog čelika ili pocinkovanog čelika
- Za spuštenu pričvršćivanje kraka merdevina dimenzija 50 x 20-60 x 25 (ne odgovara merdevinama od plastike učvršćenim sa staklenim vlaknom)
- Zajedno sa elementom za pričvršćivanje

Materijal	V4A	Pocink. čelik
Dužina m	1,50	1,50
Težina kg	5,0	5,0
Broj artikla	816450	816467




Ram sa elementom za pričvršćivanje

- Od oplemenjenog ili pocinkovanog čelika
- Podesiv po visini
- Za merdevine širine 340 ili 440 mm sa kracima 50 x 20

Materijal	V4A	Pocink. čelik
Dužina m	340	340
Težina kg	1,10	1,10
Broj artikla	816474	816481

Materijal	V4A	Pocink. čelik
Dužina m	440	440
Težina kg	1,10	1,10
Broj artikla	816498	816504



Pripadajući elementi

Brzofiksirajuće sidro

- Za fiksiranje elemenata za pričvršćivanje uz zid šahtova predlažemo brzofiksirajuća sidra (odobren od strane inženjerskog biroa), min. debljina betona 220 mm


Broj artikla	816511
--------------	--------

Aktuelne informacije o proizvodima možete naći na www.krause-systems.com

Zaštitne sprave protiv padanja

Zaštitna šina sa uškom za fiksiranje

Dužina m	1,40	1,96	2,80
Pocinkovani čelik Broj art.	816528	816535	816542
Dužina m	1,40	1,96	2,80
V4A oplemenjeni čelik Broj art.	816559	816566	816573
Dužina m	1,40	1,96	2,80
Aluminijum Broj art.	816580	816597	816603



Pričvršćivač šine za prečagu merdevina

- Za fiksiranje zaštitne šine uz prečagu merdevina
- Razmak 1,68 m, kod manjih merdevina sa min. 4 tačke fiksiranja

Materijal	Pocinkovani čelik	V4A oplemenjeni čelik
Broj artikla	816610	816627



Pričvršćivač šine za nogar merdevina

- Za bočno fiksiranje

Dimenzije nogara mm	50 x 20	60 x 25
Pocinkovani čelik Broj art.	816634	816641
Dimenzije nogara mm	50 x 20	60 x 25
V4A oplemenjeni čelik Broj art.	816658	816665



Pričvršćivač šine za stremen

- Kod razmaka između prečaga od 280 mm


Materijal	Pocinkovani čelik	V4A oplemenjeni čelik
Broj artikla	816672	816689



Poluga

- Sa podesivim, okretnim rukohvatima i sa mehanizmima za blokadu


Dužina mm	1,40
Pocinkovani čelik Broj art.	816696
Dužina m	1,40
V4A oplemenjeni čelik Broj art.	816702



Pričvršćivač za šine

- Pogodan za fiksiranje poluge za šine zašrafljivanjem
- V4A oplemenjeni čelik


Dužina m.	1,40
Broj artikla	816719



Šinska brava

- V4A oplemenjeni čelik


Vrsta	Fiksni	Odstranjiv
Broj artikla	816726	816733



Menjač za šine

- Olakšava izlaz u bočnom pravcu i omogućava promenu sa vertikalne na horizontalnu poziciju


Materijal	V4A oplemenjeni čelik
Broj artikla	816757



Kotrljajući mehanizam

- Sa karabinerom
- Lako se kotrlja po šini sa zaobljenim ivicama
- Jezik od oplemenjenog čelika

Broj artikla	816764
--------------	--------



Sigurnosna stega

- U saglasnosti sa EN 361
- Od čvrste trake

Broj artikla	816771
--------------	--------

