

STABILO[®] System

Elementi sistema pokretnih skela

Vertikalni ram (aluminijum)

- ø 48 mm
- Za serije 10, 100 i 1000


| | | | |
|--------------|----|--------|--------|
| Dužina | m | 0,75 | 0,75 |
| Visina | m | 1,00 | 2,00 |
| Težina | kg | 3,7 | 7,2 |
| Broj artikla | | 705174 | 705167 |



Vertikalni ram (aluminijum)


- ø 48 mm
- Za serije 10, 100 i 1000

| | | | |
|--------------|----|--------|--------|
| Dužina | m | 1,50 | 1,50 |
| Visina | m | 1,00 | 2,00 |
| Težina | kg | 5,8 | 11,6 |
| Broj artikla | | 705198 | 705181 |




Radna platforma (alu/drvo)

| | | | | |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| Dužina | m | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Širina | m | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Visina | m | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Težina | kg | 14,0 | 17,0 | 23,0 |
| Broj artikla | | 701251 | 701268 | 701275 |



Radna platforma sa prolazom

| | | | | |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| Dužina | m | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Širina | m | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Visina | m | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Težina | kg | 14,0 | 17,0 | 23,0 |
| Broj artikla | | 701213 | 701220 | 701237 |



(drvo)

| | | | | |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| Dužina | m | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Visina | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Težina | kg | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Broj artikla | | 703712 | 703729 | 703736 |



Čeona rubna daska (drvo)

| | | | |
|--------------|----|--------|--------|
| Dužina | m | 0,75 | 1,50 |
| Visina | m | 0,15 | 0,15 |
| Težina | kg | 2,0 | 3,0 |
| Broj artikla | | 703743 | 703750 |



Novo

Stabilizator (aluminijum)

- Teleskopski radi premošćavanja visinskih razlika

| | | |
|--------------|----|--------|
| Dužina | m | 2,65 |
| Težina | kg | 8,0 |
| Broj artikla | | 914095 |



Novo

Zglobna noga za stabilizator

| | |
|---------------|--------|
| Broj artikla. | 914033 |
|---------------|--------|




STABILO[®] System

Elementi sistema pokretnih skela

Točak na podešavanje

- ø 200 mm

| | |
|--------------|--------|
| Težina kg | 6,5 |
| Broj artikla | 704108 |



Gumirani točak

- ø 200 mm
- Na podešavanje, štiti pod


| | |
|--------------|--------|
| Težina kg | 6,5 |
| Broj artikla | 704184 |



Točak na podešavanje

- ø 150 mm

| | |
|--------------|--------|
| Težina kg | 3,5 |
| Broj artikla | 914101 |



Gumirani točak

- ø 150 mm
- Na podešavanje, ne ostavlja trag na podu


| | |
|--------------|--------|
| Težina kg | 3,5 |
| Broj artikla | 714138 |



Nepodešavajući točak

- ø 200 mm

| | |
|--------------|--------|
| Težina kg | 4,0 |
| Broj artikla | 704115 |



Balast teg

- Postavlja se na osnovu i stabilizator


| | |
|--------------|-------------|
| Dimenzije m | 0,20 x 0,20 |
| Visina m | 0,04 |
| Težina kg | 10,0 |
| Broj artikla | 704306 |



Držać balast tegova

- Može se montirati na vertikalni ram kao dopunski držać
- Jedan držać se može opteretiti sa maksimum 2 tegu

| | |
|--------------|--------|
| Dužina m | 0,26 |
| Težina kg | 1,0 |
| Broj artikla | 704191 |



Držać balast tegova

- Može se montirati na stabilizator. Jedan držać se može opteretiti sa maksimum 6 tegova
- Sadržajni je element serija pokretnih skela 1000 i 5000

| | |
|--------------|--------|
| Dužina m | 0,32 |
| Težina kg | 1,0 |
| Broj artikla | 704146 |




STABILO[®] System

Elementi sistema pokretnih skela

Poprečna diagonalna (aluminijum)

- Sa kukastim spojnica koji su zaštićeni patent
- Za vertikalno ukrućivanje skele


| | | | |
|----------------|--------|--------|--------|
| Dužina polja m | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Dužina m | 2,58 | 2,99 | 3,43 |
| Težina kg | 2,0 | 3,2 | 3,7 |
| Broj artikla | 702852 | 702845 | 702869 |



Gelender (aluminijum)

- Za bočnu zaštitu i horizontalno ukrućivanje


| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Dužina m | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Težina kg | 1,5 | 2,0 | 3,3 |
| Broj artikla | 702210 | 702203 | 702241 |



Spojnik osnove (čelik)

- Za horizontalno ukrućivanje kod serija 100 i 500


| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Dužina m | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Težina kg | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Broj artikla | 704085 | 704078 | 704122 |



Spojnik osnove (čelik)

- Za horizontalno ukrućivanje kod serija 10 i 50


| | | |
|--------------|--------|--------|
| Dužina m | 2,00 | 2,50 |
| Težina kg | 5,0 | 5,5 |
| Broj artikla | 912848 | 912831 |



Gelender ram (aluminijum)

- Dvojna bočna zaštita
- Racionalna opremljenost i stabilitet


| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Dužina m | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Visina m | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Težina kg | 3,5 | 4,5 | 7,0 |
| Broj artikla | 702517 | 702500 | 702531 |



Pomoćni element za penjanje (aluminijum)

- Za smanjenje razmaka pri penjanju
- Sadržajni je element serija pokretnih skela 1000 i 5000

| | |
|--------------|--------|
| Širina m | 0,45 |
| Težina kg | 2,0 |
| Broj artikla | 703972 |




STABILO[®] System

Elementi sistema pokretnih skela

Osnova sa klizećim elementom (aluminijum)

- Sa ugrađenim klizećim elementom 0,75 m
- Sadržajni je elemenat serije 100

| | | |
|--------------|----|--------|
| Dužina | m | 1,90 |
| Težina | kg | 10,0 |
| Broj artikla | | 704207 |



Klizeći element (aluminijum)

- Klizeći element 0,75 m


| | | |
|--------------|----|--------|
| Dužina | m | 0,75 |
| Težina | kg | 3,5 |
| Broj artikla | | 703927 |



Osnova sa klizećim elementom (aluminijum)

- Sa ugrađenim klizećim elementom 1,50 m
- Sadržajni je elemenat serije 500


| | | |
|--------------|----|--------|
| Dužina | m | 1,90 |
| Težina | kg | 13,0 |
| Broj artikla | | 704214 |



Klizeći element (aluminijum)

- Klizećim element 1,50 m


| | | |
|--------------|----|--------|
| Dužina | m | 1,50 |
| Težina | kg | 6,5 |
| Broj artikla | | 703934 |



Osnova (čelik)

- Stabilni ukruživač od pocinkovanog čelika
- Sadržajni je elemenat serije 10


| | | |
|--------------|----|--------|
| Dužina | m | 1,67 |
| Težina | kg | 6,5 |
| Broj artikla | | 914071 |



Osnova (čelik)

- Stabilni ukruživač od pocinkovanog čelika
- Sadržajni je elemenat serije 50

| | | |
|--------------|----|--------|
| Dužina | m | 1,90 |
| Težina | kg | 9,5 |
| Broj artikla | | 704177 |



Noga

- Sadržajni je elemenat serije 10 i 50

| | | |
|--------------|----|--------|
| Težina | kg | 1,0 |
| Broj artikla | | 914026 |



Dopunska cev

- Omogućava direktno postavljanje točka ø 200 u vertikalni ram

| | | |
|--------------|----|--------|
| Težina | kg | 0,3 |
| Broj artikla | | 704160 |



STABILO[®] System

Elementi sistema pokretnih skela

Set zidnog pričvršćivača 1,20 m (čelik)

- Sastoji se od stabilizacione cevi i 2 pravougule spojke

Napomena: upotreba stabilizacionog seta (minimum 2 komada) ne predpostavlja negiranje balast tegova odnosno stabilizatora. Pratite uputstvo za sastavljanje i upotrebu.

| | | |
|--------------|----|--------|
| Dužina | m | 1,20 |
| Težina | kg | 6,9 |
| Broj artikla | | 910059 |



Set zidnog pričvršćivača 1,50 m (čelik)

- Sastoji se od stabilizacione cevi i 2 pravougule spojke

Napomena: upotreba stabilizacionog seta (minimum 2 komada) ne predpostavlja negiranje balast tegova odnosno stabilizatora. Pratite uputstvo za sastavljanje i upotrebu.


| | | |
|--------------|----|--------|
| Dužina | m | 1,50 |
| Težina | kg | 8,4 |
| Broj artikla | | 910066 |



Šraf sa čekićastom glavom

- M 14, pripadni deo spojke

| | | |
|--------------|----|--------|
| Težina | kg | 0,09 |
| Broj artikla | | 708205 |



Specijalna matica

- M 14, SW 22 pripadni deo spojke

| | | |
|--------------|----|--------|
| Težina | kg | 0,04 |
| Broj artikla | | 708212 |



Šraf

- \varnothing 12 mm
- Za pričvršćivanje uza zid

| | | | |
|--------------|----|--------|--------|
| Dužina | m | 0,12 | 0,23 |
| Težina | kg | 0,18 | 0,3 |
| Broj artikla | | 708106 | 708113 |



Sigurnosna alkica

- Za spajanje i osiguravanje vertikalnih ramova (protiv izvlačenja)

| | | |
|--------------|----|--------|
| Težina | kg | 0,1 |
| Broj artikla | | 704405 |

